

≡ hoxter



Čia, ŽIDINIAI...



ECKA 67/45/51
Architekturbüro FISCHER ZIEBOLD ARCHITEKTEN GMBH, Sinsheim

Ugnis, nuo pat pradžių, visuomet buvo susitikimo vieta. Rusenanti namų širdis kur susitinkame ir kur visada norisi sugrįžti. Židinių ugniakurų gamintojas HOXTER ir mes, židinių projektuotojai, bei montuotojai įmonė STIKSAS, įkvėpti amžių tradicijų esme suderinti, atsiliepdami į vartotojų poreikius. Viso to rezultatas, švarus dizainas, tvari konstrukcija ir svarbiausiai, novatoriškos technologijos. Mes visuomet žiūrime kiek reikia įdėti, kad gaminio vertė taptų ilgaamžė, kad židinyt būtų individualus jūsų sprendimas, puošty jūsų būstą.

***Nereikia būti didžiausiais,
Svarbu būti geriausiais !!!***

Yra situacijų, kai reikia rasti kompromisų ir yra situacijų, kai svarbu atsisakyti visų kompromisų. Tokia tiesa buvo prieš dvidešimt metų, kai įkūrėme kompaniją ir ji vis dar galioja šiandien. Šios filosofijos dėka, mūsų siūlomi produktai visada bus randami geriausiuose techniniuose sprendimuose, estetinėse ir funkcinėse realizacijose. Tai Europoje žinomiausi prekiniai vardai, kurie niekuomet neužleidžia lyderių pozicijos.

Visada sakome, kad mums pasisekė, kad galime dirbti su geriausiais židinių statytojais kurie supranta su koku ir dėl ko su tokiu gaminiu dirba, kad mūsų užsakovai galėtų pasirinkti savo svajonės įgyvendinimui tikėtina geriausius sprendimus. Šiuolaikinės technologijos yra tik inžinerinė priemonė, bet ji negali pakeisti natūralios ugnies šilumos ir susižavėjimo ja...

Eduardas Giedra / Raimondas Giedra

STIKSAS UAB steigėjai

**Geriausi sprendimai slypi
detalėse ir gamybos
technologijoje**

Kartais net nesusimastome, kad net mažiausiais komponentas visuomet turi savo vietą ir funkciją dideliame įrenginyje. Kokybė, kiekvienas žino, kad aukščiausią kokybę galima pasiekti tik panaudojant aukštos kokybės medžiagas ir tik turint patikimus darbuotojus kurie moka tai išpildyti. Todėl mes, visuomet orientuodamiesi į vartotojų poreikius, išpildome techniškai geriausiai tą ką mokame. Štai kodėl HOXTER produktai ir STIKSO darbas tandeme atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus, bei užtikrina maksimalų naudojimo paprastumą ir suderinamumą.



ECKA 90/40/40





Komfortas, tai visuomet švarus židinio stiklas

Švarus židinio stiklas yra vienas iš svarbiausių HOXTER produktų kūrimo prioritetų. Į ugniakurus tiekiamo oro degimo procesui užtikrinti valdymo sistema yra suprojektuota taip, kad į degimo kamerą tiekiamas oras tekėtų visuomet šalia stiklo. Tinkamas oro kiekis ir subalansuotas oro srautas sukuria dinamišką ekraną, tad degimo dulkių, suodžių sėdimas ant stiklo yra maksimaliai apribojamas būtent tokios technologijos dėka. Taip pat švariam židinio stiklui įtakos turi naudojamo kuro drėgmė, dūmtraukio darbas ir labai svarbu tinkamas oro kiekis degimo procesui užtikrinti. Visa sudėjus ir eksploatuojant tinkamai, visuomet išvengsite nepageidaujamų nesšvarumų ir bus retesni židinio aptarnavimai.



UKA 56/50/56/52

Paprastas valdymas

HOXTER A klasės židinių ugniakurai yra konstruksiškai labai sandarūs, nes pagaminti naudojant ypač aukštos kokybės medžiagas. Dėl tokio židinių ugniakurų sandarumo ugnis juose reaguoja į mažiausią oro rankenėlės pasukimą, todėl pakuros viduje visuomet išlaikoma aukšta temperatūra, kuri jos vidų palaiko ypač švarų. Veikiant aukštesnėse temperatūrose HOXTER ugniakurai puikiai save veda, nes jų gamyboje yra naudojamas sustiprintas nerūdijantis plienas, ypač tikslūs judantys mechanizmai ir atitinkamos įdėtinės detalės. Kalbant apie vertę, ji neakcentuojama tik į šias detales, tai ilgaamžiškumas, paprastumas naudojime ir aišku nepriekaištingas dizainas. Viskas ką matote yra vizualiai labai paprasta, bet tuo pačiu ir funkcionali, natūraliai intuityvu.



Individualus dizainas

Šiandien HOXTER siūlo daugiau, galite pasirinkti individualiai vidaus pakuros iškloją, šviesų ar ypač tamsų šamotą, durelių atidarymo rankenėles, užbaigimo rėmelius. Šviesus šamotas visiems yra žinomas, bet mes siūlome ir ypač tamsų, kuris visu savo tūriu yra natūralus. Dūrelių rankenėlės gali būti iš nerūdijančio plieno arba dažytos juodo teflono danga, kad užtikrintų dar didesnę saugumą. Taip pat galite pasirinkti užbaigimo rėmelius, kurie gali būti įvairių plokščių ir formų, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba dažyti juoda spalva. Plačios galimybės, tai reiškia, kad galite turėti tik jums sukurtą ir originalų dizainą, kurį išpildys profesionaliai kvalifikuoti meistrai.








Stiklo paketas(dvigubas stiklas)

Židinio ugniakuras su drelėmis ir stiklo paketu, tai šio laikmečio statybos produkto raidos standartas. Modernūs statybos sprendimai, panaudojama namo statyboje šiuolaikinė izoliacija sumažino energijos poreikius ženkliai, todėl ir šilumą generuojantys prietaisai konstruojami adekvačiai. Židinio drelėse įmontuotas stiklo paketas ženkliai pagerina izoliacines savybes sumažindamas išspinduliuojamos šilumos kiekį. Tai ženkliai apsaugo nuo perkaitimo mažo energetinio efektyvumo patalpas nuo šilumos pertekliaus, išsaugo komfortą.



* Pateiktos vertės buvo matuojamos židinio modeliui ECKA 67/45/51W panaudojant degimui 6 kg + 4 kg malkinės medienos





Paslėptos įkrovos durelės

Paslėptų įkrovimo durelių privalumas: jeigu turite techninę patalpą iš kurios visada galite pridėti malkų į židinį. Tokiu atveju kambaryje visuomet bus švaru ir tvarkinga, nebus, malkų ir šiukšlių, nes visas veiksmas vyks kitapus.




HAKA 89/45



Akumuliacinis židinys

Tai ypač aukšto naudingumo AKU-H sistema, specialūs žiedai virš ugniakuro, kurie sukaupia savyje pasišalinančią energiją, kurią pagamina židinys. Tokiu principu veikianti AKU-H sistema, per save praleidžia visus degimo produktus, įkaitusias dujas kurias absorbuoja savyje dėl specialios konstrukcijos ir medžiagos iš ko yra pagaminta, židinio naudingumas pakeliamas į ženkliai didesnius aukštumus. Didelė AKU-H sistemos šiluminė talpa užtikrina ilgą laiką šilumos sklaidą kai jau seniai nebeveikia židinys. Tokia HOXTER pagaminta AKU-H sistema ypač tinka sodybose, kadangi gali puikiai būti eksploatuojama kai nėra kitokio šildymo.







Šilumos saugykla

„Hoxter“ priedai, akumulacinės sistemos ir šilumos saugyklos, sutrumpintai AKU-H, žymiai padidina akumulacinio židinio šiluminę talpą. Tik 5 AKU-H žiedai kurių nuosava masė 150kg padidins šilumos kiekį, jį ilgą laiką išsaugos ir išspinduliuos iškart po kelių valandų židinio veikimo. Tai paprastas, veiksmingas ir nepriklausomas sprendimas.



ECKA 51/51/51






ECKA 50/35/45

Termofikata(karštą vandenį) ruošiantys židinių ugniakurai

Termofikata(karštą vandenį) ruošiantys židinių ugniakurai tarnauja kaip šilumos ir šildymo šaltinis visam namui. Degimo proceso metu degimo produktai kaitina viduje esantį tūrinį šilumokaitį, kuris yra įrengtas viršutinėje ugniakuro dalyje. Kai įkaitinamas termofikatas iki 70-80 °C jis nukreipiamas į akumuliacinę talpą ir po to iš jos paskirstomas į šildymo sistemą, bei per atskirą sistemą naudojamam vandeniui duše ir t.t. Taip veikia tinkamas ir teisingas šildymo sistemos įrengimas.








Degimo kontrolės sistema ABRA

Degimo kontrolės sistema, tai komforto paketas kuris leidžia kontroliuoti degimo procesą, išgauti maksimalų prietaiso efektyvumą, taupyti kurą. Įdiegta, pati sistema tiksliai matuoja dabartinę degimo proceso būseną ir tiksliai dozuoja tiekiamą oro kiekį į ugniakurį. Kai sudega malkos oro tiekimas į ugniakurį pridaromas arba visiškai uždaromas, kaitinimo degimo kameros kaitinimo fazė gali būti pailginta ir dėl to gaunama energija negali išstrūkti.

Techninės naujovės atitinka šiuolaikinį dizainą ir praktinius sprendimus: ekrano mobilumas, kontaktas su komponentais tampa paprastu.





Klientų aptarnavimas

Mes visada šalia savo produktų ir esame ten kur jums to reikia. Visi mūsų klientų paslaugų prašymai išpildomi per kelias darbo dienas, o mūsų siūlomų gaminių aptarnavimą tiesiogiai teikia tik įmonės kvalifikuoti darbuotojai, kurie tiksliai viską žino apie įrangą ir jos sudedamąsias dalis.



ECKA 67/45/51
Individuali keramika apdailai



Židinių ugniakurai
Tiesus stiklas



HAKA 37/50

A+

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

5–12 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 4,5 kg

Naudingumas

84 %16 %



HAKA 37/50G(N)

A

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

6–16 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 6 (8) kg

Naudingumas

84 %16 %



HAKA 63/51

A

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema

6 kg

Naudingumas

82 %18 %



HAKA 67/38(N)

A

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

6–16 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 6 (8) kg

Naudingumas

83 %17 %



HAKA 89/45(h)

A

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

8–16 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 5,5 kg

Naudingumas

81 %19 %



HAKA 110/51h

A

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

9–18 kW

Naudingumas

78 %22 %



HAKA 150/51h

A+

Naudingumas

Su tiesioginiu pajungimu

10–20 kW

Naudingumas

68 %32 %



HAKA 60/50S(h)

A

S serija, 2/3 įmontavimo gylis

Su tiesioginiu pajungimu

5–12 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 4,5 kg

Naudingumas

80 %20 %



HAKA 67/51h

A

Su tiesioginiu pajungimu

6–16 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 5,5 kg

Naudingumas

82 %18 %



HAKA 78/57(h)

A+

Su tiesioginiu pajungimu

6–16 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 5,5 kg

Naudingumas

78 %22 %



HAKA 89/72h

A

Su tiesioginiu pajungimu

9–18 kW

Kuro kiekis su AKU

sistema 5,5 kg

Naudingumas

73 %27 %

Techninius brėžinius ir techninį aprašymą rasite
prie kiekvieno gaminio mūsų svetainėje
www.zidiniucentras.lt

■ Židinio ugniakuras (+ AKU sistema)
■ Židinio dūrelių stiklas (stiklo paketas)

Židinių ugniakurai
Tunnel



HAKA 37/50T A

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
6 kg

Naudingumas

75 % 25 %



HAKA 63/51T A

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
6 kg

Naudingumas

70 % 30 %



HAKA 60/50T(h) A

Su tiesioginiu pajungimu
5–12 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
4,5 kg

Naudingumas

66 % 34 %



HAKA 78/57T(h) A

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
6 kg

Naudingumas

68 % 32 %



HAKA 89/45T(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
8–16 kW

Naudingumas

65 % 35 %



HAKA 110/51Th A+

Su tiesioginiu pajungimu
9–18 kW

Naudingumas

59 % 41 %

Židinių ugniakurai
L-forma



ECKA 50/35/45(h) A

Su tiesioginiu pajungimu
5–12 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
4,5 kg

Naudingumas

75 % 25 %



ECKA 51/51/51(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
5–13 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
5,0 kg

Naudingumas

75 % 25 %



ECKA 60/35/50S(h) A
S serija, 2/3 įmontavimo gylis

Su tiesioginiu pajungimu
5–13 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
4,5 kg

Naudingumas

74 % 26 %



ECKA 67/45/51(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
5,5 kg

Naudingumas

74 % 26 %



ECKA 76/45/57h A+

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
5,5 kg

Naudingumas

70 % 30 %



ECKA 70/40/38(N) A
(Didelė pakura ypač tinka su AKU)

Su tiesioginiu pajungimu
6–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
6 (8) kg

Naudingumas

76 % 24 %



ECKA 90/40/40h A

Su tiesioginiu pajungimu
8–16 kW

Kuro kiekis su AKU sistema
5 kg

Naudingumas

55 % 45 %
(viengubas stiklas)

Techninius brėžinius ir techninį aprašymą rasite
prie kiekvino gaminio mūsų svetainėje
www.zidiniucentras.lt

Židinio ugniakuras (+ AKU sistema)

Židinio durelių stiklas (stiklo paketas)

Židinių ugniakurai
U-forma



UKA 37/55/37/57h A

Su tiesioginiu pajungimu

6–12 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **4 kg**

Naudingumas

52 % 48 %



UKA 37/75/37/57h A

Su tiesioginiu pajungimu

8–14 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **4,5 kg**

Naudingumas

49 % 51 %



UKA 37/95/37/57h A

Su tiesioginiu pajungimu

9–17 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **5 kg**

Naudingumas

48 % 52 %



UKA 56/50/56/52h A

Su tiesioginiu pajungimu

5–12 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **4,5 kg**

Naudingumas

48 % 52 %



UKA 69/48/69/51h A

Su tiesioginiu pajungimu

6–12 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **5 kg**

Naudingumas

45 % 55 %



UKA 86/50/86/52h A

Su tiesioginiu pajungimu

8–15 kW

Kuro kiekis su AKU sistema **5 kg**

Naudingumas

45 % 55 %

■ Židinio ugniakuras (+AKU sistema) Židinio
■ Židinio dūrelių stiklas

Židinių ugniakurai-katilai
Tiesus stiklas



HAKA 37/50WI A

Su tiesioginiu pajungimu

5–10 kW

Naudingumas

80 % 6 % 14 %



HAKA 63/51WI A+

Su tiesioginiu pajungimu

10–24 kW

Naudingumas

75 % 8 % 17 %



HAKA 63/51Wa A+

Su tiesioginiu pajungimu

10–24 kW

Naudingumas

63 % 20 % 17 %



HAKA 67/51Wh A+

Su tiesioginiu pajungimu

8–22 kW

Naudingumas

73 % 10 % 17 %



HAKA 78/57W(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu

10–24 kW

Naudingumas

66 % 12 % 22 %



HAKA 89/45Wh A+

Su tiesioginiu pajungimu

10–24 kW

Naudingumas

72 % 9 % 19 %

Techninius brėžinius ir techninį aprašymą rasite
prie kiekvieno gaminio mūsų svetainėje
www.zidiniucentras.lt

■ Šilumokaitis
■ Ugniakuras
■ Židinio dūrelių stiklas (stiklo paketas)

Židinių ugniaurai-katilai
Tunnel



HAKA 63/51WT A+

Su tiesioginiu pajungimu
10–19 kW

Naudingumas

55 %15 %30 %



HAKA 78/57WT(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
10–22 kW

Naudingumas

55 %13 %32 %



HAKA 89/45WT(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
10–22 kW

Naudingumas

55 %10 %35 %

Židinių ugniaurai-katilai
L-forma



ECKA 50/35/45W(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
5–12 kW

Naudingumas

65 %10 %25 %



ECKA 67/45/51W(h) A+

Su tiesioginiu pajungimu
8–17 kW

Naudingumas

67 %7 %26 %

Techninius brėžinius ir techninį aprašymą rasite
prie kiekvieno gaminio mūsų svetainėje
www.zidiniucentras.lt

Šilumokaitis
Ugniakuras
Židinio durelių stiklas (stiklo paketas)

Atidarymo rankenėlės ir rėmeliai



Aušinama atidarymo rankenėlė NP



Plokščia atidarymo rankenėlė NP



Oro reguliavimo rankenėlė NP



Plokščia pakėlimo rankenėlė NP



Aušinama atidarymo rankenėlė juoda



Plokščia atidarymo rankenėlė juoda



Oro reguliavimo rankenėlė juoda



Plokščia pakėlimo rankenėlė juoda



Nuimama pakėlimo rankenėlė



Įmontuojamas rankenėlės laikiklis



Apdailinis rėmelis NP 2 x 45°



Apdailinis rėmelis juodas 1 x 90°



Apdailinis rėmelis juodas 1 x 90° (ECKA)



Atraminis konstrukcinis rėmas NP 50 mm

GERIAU VIENĄ KARTĄ PAMATYTI IR
IŠBANDYTI GYVAI,
NEI DEŠIMT KARTŲ IŠGIRSTI !!!

Igaliotas atstovas

STIKSAS UAB

Oslo g.1, Vilnius

LT-04123 Lietuva

Telefonas: +370 52407277

El. paštas: info@stiksas.lt

Svetainė: www.stiksas.lt

Platintojas

ŽIDINIŲ CENTRAS

Telefonas: +370 610 06060

El. paštas: info@zidiniucentras.lt

Svetainė: www.zidiniucentras.lt

Židinių ugniakurų gamintojas
www.hoxter.de

